



MASSEY FERGUSON

100-130 HP

MF TH SERIE VERREIERS

MF TH.6030, MF TH.6534,
MF TH.7030, MF TH.7035, MF TH.7038, MF TH.8043




VAN MASSEY FERGUSON

Inhoud



Pagina 04
De nieuwe generatie



Pagina 11
Compacte afmetingen



Pagina 12
Manoeuvrbaarheid



Pagina 14
Bestuurdersplaats



Pagina 16
Krachtige hydrauliek



Pagina 21
Hydrostatische transmissie



Pagina 22
Onderhoud

- 03 Massey Ferguson Center of Excellence voor productie
- 04 De nieuwe generatie verreikers voor de landbouw
- 06 Kies uw maximumcapaciteit, afhankelijk van uw individuele behoeften
- 08 De lat wordt hoger gelegd
- 11 Compacte afmetingen, uitstekend manoeuvreerbaar, onovertroffen bedieningscomfort
- 12 Maximale productiviteit, wendbaarheid en manoeuvreerbaarheid
- 14 Bestuurdersplaats - productief, efficiënt en comfortabel
- 16 Krachtig en slim hydraulisch systeem
- 18 Slimme generatie van efficiënte krachtpaters
- 21 Soepele bediening met hydrostatische transmissie
- 22 Eenvoudig onderhoud
- 23 MF Services van Massey Ferguson
- 24 Vind het perfecte werktuig voor uw verreiker uit de MF TH-serie voor al uw werkzaamheden
- 26 Specificaties

Massey Ferguson Center of Excellence



Wie vandaag een Massey Ferguson-verreiker koopt, verwacht dat die voldoet aan de nieuwste gebruikseisen en milieunormen. Klanten verwachten de allerbeste, moderne technologie in combinatie met comfort, eenvoud, betrouwbaarheid en kwaliteit voor dagelijks gebruik in het agrarische bedrijf. Onze technici hebben landbouw in hun bloed en kijken vooruit. Zij spannen zich in om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor de complexe uitdagingen van de landbouw van vandaag en morgen.

Betrouwbaarheid zit in ons DNA. Wij streven ernaar om altijd de hoogste kwaliteit te leveren. Ieder onderdeel van de nieuwe MF TH-serie is zorgvuldig ontworpen, geselecteerd en toegewezen aan de beste fabrikant en is gemonteerd volgens de laatste productietechnologie.

De nieuwe generatie verreikers voor de landbouw

Wij zijn een wereldwijd merk. Wij zijn Massey Ferguson. Al meer dan 170 jaar zetten wij ons met hart en ziel in voor agrarische bedrijven en met de verreikers uit de nieuwe MF TH-serie onderstrepen wij ons commitment nog eens duidelijk.


Dit zijn verreikers waarin al onze kennis over landbouw is verwerkt. Omdat wij begrijpen wat u op de boerderij nodig heeft, bieden wij een echte agrarische verreiker, die wordt ondersteund door een echt agrarisch dealernetwerk zodat u kunt doorwerken aan het meest veeleisende werk, zoals balen verplaatsen, dieren voeren of stallen uitmesten.

Waar u ook kijkt, wat u ook aanraakt, u krijgt overal dezelfde indruk van hoge kwaliteit. Op de motorkap en het stuur ziet u het logo van een merk dat u vertrouwt. U zult het uiterste vragen van uw machine en de nieuwe MF TH-serie voor de eerste keer in actie beleven. U weet nog niet wat u te wachten staat, maar u voelt dat deze nieuwe verreiker u niet in de steek zal laten en bij al uw werkzaamheden geweldig zal presteren.

Een vitaal onderdeel van uw werkdag

Onze nieuwe verreikers zijn speciaal gebouwd voor zwaar werk. Zoekt u een snelle, compacte oplossing voor een verscheidenheid aan toepassingen? De MF TH-serie heeft de capaciteiten om alles aan te pakken.

- Grijpen van kuilvoer of mest, oppakken van balen en bigbags met kunstmest, verplaatsen van voer en uitmesten van stallen
- Er is een ruime keuze aan werktuigen voor de MF-verreiker, zoals een balenvork, balenklem, palletvork en bak
- Sterke en precieze hydrauliek maakt zware lasten eenvoudig te tillen
- Werken in nauwe ruimten is vaak lastig. Verreikers uit de MF TH serie zijn zeer wendbaar met drie verschillende stuurmodi en als optie zijn de semi-compacte modellen MF TH.6030 en MF TH.7030 verkrijgbaar. Alle flexibiliteit die u nodig hebt, inclusief totaal zicht rondom en precisiebehandeling
- Minimale service nodig, dus maximaal inzetbaar!




MF TH SERIE VERREIERS



Kies uw maximumcapaciteit, afhankelijk van uw individuele behoeften!

MF TH-SERIE

De verreikers uit de nieuwe MF TH-serie handelen moeiteloos en efficiënt alle taken af en bieden iedere agrariër de optimale toegankelijkheid en manoeuvreerbaarheid die nodig zijn. Deze nieuwe serie biedt ook een grotere hefhoogte, een grotere reikwijdte en het vermogen om zwaardere lasten te heffen dan modellen uit de vorige serie. Met het juiste werktuig kan de MF TH-serie topprestaties leveren in een breed scala van toepassingen op de boerderij.



MF TH.6030

Semi-compacte bouw met afmetingen van 2,1 x 2,1 m voor gemakkelijke toegang tot de kleinste ruimten, 100 pk voor een optimale vermogen-gewichtverhouding, 100 l/min. voor moeiteloos en nauwkeurig werken



De lat wordt hoger gelegd


De modellen uit Massey Fergusons Tier 4 Final TH-serie zijn nu vernieuwd met een aantal nieuwe functies die de productiviteit, het gebruiksgemak en de efficiëntie verder verhogen.

Iedere verreiker is uitstekend geschikt voor taken zoals laadwerk waarbij een hoge hydraulische oliestroom wordt gevraagd en wegtransport tot 40 km/h, waarbij vermogen en comfort belangrijk zijn. Iedere verreiker biedt ook een indrukwekkende functionaliteit, of u nu balen stapelt of ruwvoer verplaatst. Deze nieuwe serie biedt een essentieel en onovertroffen zicht dankzij de nieuwe cabine en het gewijzigde ontwerp van het motorcompartiment, waardoor de gebruiker ongehinderd en veilig kan werken.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 01 Er is een complete keuze in werktuigen verkrijgbaar**
voor alle benodigde taken – zie pag. 24 voor details
- 02 Hydraulische snelkoppelingen**
om snel, efficiënt en gemakkelijk werktuigen te wisselen, met nieuwe elektrische bekabeling aan de giek voor 4e en 5e elektrische functie (optie) – zie pag. 16-17 voor details
- 03 Slimme en krachtige hydraulische systemen**
Alle modellen zijn standaard voorzien van een load-sensing ventielenblok. Er kunnen meerdere functies tegelijk worden bediend. Nu een CCLS-oliestroom van max. 190 l/min – zie pag. 16-17 voor details
- 04 Ongeëvenaarde hefcapaciteit**
van de oersterke giek - tot 7,5 m hoog en 4300 kg zwaar
- 05 Efficiënte giekvering en Cushion Retract**
Giekvering is verkrijgbaar als optie op alle modellen voor maximaal comfort bij transport. Cushion Retract (inschuifdemping) is standaard verkrijgbaar op alle modellen voor meer comfort voor de bestuurder, waarbij de giek soepel wordt ingetrokken met een lagere en gecontroleerde snelheid
- 06 Ongekend comfort en zicht**
De cabine van de MF TH-serie voldoet aan de hoogste normen voor comfort en bedieningsgemak, met een maximaal zicht rondom dankzij de gebogen vorm van de cabine op de MF TH.6534, MF TH.7035, MF TH.7038 en MF TH.8043 en het nieuwe lage ontwerp van de motorkap – zie pag. 14-15 voor details
- 07 Nieuwe sterke en zuinige motoren**
Nu tot 130 pk voor een hogere productiviteit en nog grotere prestaties. Onderhoudsvrij systeem voor emissieregeling en DPF-vrij motorontwerp voor minder uitval en lage bedrijfskosten. Gemakkelijke toegang voor dagelijks onderhoud en een automatische omkeeroptie voor de koelfan, voor grotere betrouwbaarheid en duurzaamheid – zie pag. 18 voor details
- 08 Drie te selecteren halfautomatische stuurmodi**
voor een optimale wendbaarheid onder alle omstandigheden – zie pag. 12-13 voor details
- 09 Hydrostatische transmissie met vier versnellingen (2 mechanisch en 2 hydraulisch)**
biedt eenvoud, een soepel gebruik en de grootste nauwkeurigheid in deze klasse (MF TH.6030 en MF TH.7030 hebben slechts 2 versnellingen) – zie pag. 19 voor details
- 10 Automatische parkeerrem**
voor extra veiligheid en productiviteit



Modellen	Max. hefhoogte	Max. hefcapaciteit	Oliestroom	Max. vermogen	Transmissie
MF TH.6030	6,0 m	3000 kg	100 l/min.	100 pk	Hydrostatisch
MF TH.7030	6,75 m	3000 kg	100 l/min.	100 pk	Hydrostatisch
MF TH.6534	6,5 m	3400 kg	190 l/min.	130 pk	Hydrostatisch
MF TH.7035	7,0 m	3500 kg	100 l/min.	100 pk	Hydrostatisch
MF TH.7038	7,0 m	3800 kg	190 l/min.	130 pk	Hydrostatisch
MF TH.8043	7,5 m	4300 kg	190 l/min.	130 pk	Hydrostatisch



MF TH.6030 en MF TH.7030 - **Compacte afmetingen, uitstekend manoeuvreerbaar, onovertroffen bedieningscomfort**

De serie begint met de semi-compacte MF TH.6030-verreiker. Als u een kleinere machine zoekt die toch het zware werk aankan, bent u bij de MF TH.6030 en de MF TH.7030 aan het juiste adres. Hun semi-compacte vormgeving, twee cabineposities en uitstekende manoeuvreerbaarheid verzekeren ongekennd hoge prestaties in nauwe ruimten, zoals smalle schuren of pluimveestallen.

Laat u niet misleiden door hun afmetingen; deze verreikers combineren een enorme hefcapaciteit met het extra voordeel van een compactere bouw dan hun grotere soortgenoten.

Indrukwekkende hefcapaciteiten in een semi-compacte vormgeving. Met maximaal 3 ton en naar keuze een hefhoogte van 6,00 m of 6,75 m zijn ze ruimschoots in staat om een scala aan taken op de boerderij uit te voeren.

Voor een soepele loop bij het intrekken van de giek, zijn alle MF TH's uitgerust met een systeem dat de bewegingen van de giek dempt.



De uitstekende manoeuvreerbaarheid garandeert probleemloze werkdagen voor maximale productiviteit. De ruime cabine en comfortabele gebruikersomgeving met volledig proportionele joystick voor een soepele bediening.



Twee cabineposities voor maximale veelzijdigheid, inclusief een lage positie voor laadwerkzaamheden in een nauwe binnenruimte. Ideaal voor werk waar de ruimte beperkt is. Het compacte ontwerp betekent dat deze modellen zeer kleine ruimten kunnen binnengaan en verlaten zonder verlies van zicht of manoeuvreerbaarheid.



Maximale productiviteit, wendbaarheid en manoeuvreerbaarheid

Ieder model in de nieuwe Massey Ferguson serie verreikers is indrukwekkend. Met een motorvermogen tot 130 pk heeft elk model de kracht en taaheid om de zwaarste klussen aan te kunnen wanneer u dat nodig hebt. De MF TH-serie levert indrukwekkende prestaties en zal op uw bedrijf al gauw onmisbaar zijn. Snelheid, wendbaarheid en kracht zijn slechts enkele kenmerken die dit het ideale, multifunctionele werktuig maken voor allerlei agrarische bedrijven.

De verreikers uit de MF TH-serie handelen moeiteloos en efficiënt alle taken af en bieden u de optimale toegankelijkheid en manoeuvreerbaarheid die u nodig heeft. Deze serie biedt ook een grotere hefhoogte, een groter bereik en het vermogen om zwaardere lasten te heffen. Met het juiste werktuig kan de MF TH-serie topprestaties leveren bij een breed scala aan toepassingen op de boerderij.

Iedere MF-verreiker is uitstekend geschikt voor taken als laadwerk waarvoor een grote hydraulische oliestroom wordt vereist, tot en met wegtransport tot 40 km/h*, waarbij vermogen en comfort belangrijk zijn. Iedere verreiker biedt een indrukwekkende functionaliteit, of u nu balen stapelt of ruwvoer verplaatst. Deze nieuwe serie biedt een essentieel en onovertroffen zicht dankzij het nieuwe ontwerp van de cabine, waardoor de gebruiker ongehinderd en veilig kan werken.

*Afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt

Giek- en chassisontwerp

Het nieuwe, slanke chassis met de geringere totale lengte biedt optimale stabiliteit en een uitstekende wendbaarheid wanneer dit het meest gevraagd is. Daarnaast bent u verzekerd van duurzaamheid zelfs onder de zwaarste agrarische toepassingen. Een lager scharnierpunt van de giek maakt een onbelemmerd zicht rondom de machine mogelijk, zodat u veiliger en productiever kunt werken.

Er is een optionele giekvering verkrijgbaar die het comfort van de gebruiker aanzienlijk verhoogt, bijvoorbeeld wanneer een grote aanhanger met stro met 40 km/h* over de weg wordt vervoerd.





Besturingsfuncties

Alle modellen hebben drie selecteerbare stuurmodi: tweewielbesturing, vierwielbesturing en krabbengang. Zo bereikt u een optimale manoeuvreerbaarheid onder alle gebruiksomstandigheden. Wisselen van de ene stand naar de andere is kinderlijk eenvoudig. Druk in de cabine eenvoudig op de gewenste schakelaar en de gekozen modus wordt ingeschakeld.



Tweewielbesturing



Vierwielbesturing
- voor de kleinst
mogelijke draaicirkels.



Hondegang
- voor efficiënt vullen en
instrooien en werken langs
muren en in nauwe ruimten.

Bestuurdersplaats - productief, efficiënt en comfortabel

De Massey Ferguson-cabines staan bekend om hun hoge kwaliteit en de MF TH-serie doet die reputatie eer aan. Wij werken er hard aan dat u goed zit en prettig werkt als de werkdagen eindeloos lijken, in een zeer productieve omgeving waarin comfort, stilte, bedieningsgemak en kwaliteit perfect gecombineerd zijn. Wij weten dat een productievere bestuurder meer winst maakt voor zijn bedrijf.

Het nieuwe, gebogen cabinedesign, het nieuwe verlaagde profiel van de motorkap en het lage scharnierpunt van de giek geven bij het werken in nauwe ruimten een onovertroffen zicht rondom de machine, in het bijzonder vanaf de achterkant van de cabine. Een onbelemmerd zicht op werktuigen aan de voorkant zorgt voor veilig en nauwkeurig laden en lossen en maakt het plaatsen van balen en pallets op grotere werkhoogten makkelijker en veiliger.



LED-werklampen

Meer zicht in alle lichtomstandigheden met optionele LED-verkeersverlichting en werkklampen

Intuïtieve besturing met de multifunctionele joystick

De nieuwe multifunctionele joystick ligt prettig binnen handbereik, zodat de machine efficiënt, snel en eenvoudig te bedienen is voor een maximale productiviteit. Een digitaal display op het dashboard toont waardevolle informatie zoals de maximumsnelheid en stroom van hydrauliekolie, gewerkte uren, rijsnelheid of motortoerental, hoek van de giek, snelheidsregeling en buitenwerkende hydrauliek.

Door zijn positie ligt de joystick prettig binnen handbereik. Deze is voorzien van alle belangrijke bedieningsfuncties voor het besturen van de giek en de werktuigen.

- 01 & 02 Weergave-instellingen voor dashboard
- 03 Giek uitgeschoven/ingetrokken
- 04 3e functie
- 05 Giekvering
- 06 Optionele selectie van vooruit, neutraal, achteruit



Eco-modus standaard

De gebruiker kan een nieuwe Eco-modus activeren door eenvoudig een schakelaar in de cabine om te zetten. De oliestroom en het motortoerental worden geregeld voor een verlaagd brandstofverbruik.



Meer comfort in de bestuurdersplaats

De superieure bestuurdersplaats bestaat uit een ruim cabine-interieur met uitstekend zicht rondom en een lager geluidsniveau. De indeling van de cabine is zeer ergonomisch; bedieningselementen en instrumenten zijn makkelijk te bedienen en ontworpen voor eenvoudiger beheer van de toepassingen.

Krachtige en slimme hydrauliek

Een krachtig en consistent hydraulisch systeem is onmisbaar om een verreiker dag in dag uit productief in te kunnen zetten. Alle modellen zijn voorzien van een load-sensing regelsysteem voor de hydraulische ventielen.

Alle functies worden elektrohydraulisch en proportioneel bediend dankzij het load-sensing hydraulische systeem. Het systeem is zeer nauwkeurig en gebruiksvriendelijk en stelt de bestuurder in staat gelijktijdig drie functies te bedienen, wat zorgt voor extra productiviteit en minder stilstand.

De hele serie maakt gebruik van een geoptimaliseerde hydraulische oliestroom: 100 l/min. op de MF TH.6030, MF TH.7030 en MF TH.7035 en een op de markt onovertroffen oliestroom van 190 l/min. op de MF TH.6534, MF TH.7038 en MF TH.8043.

De load-sensing pomp die 190 l/min aanvoert op de MF TH.6534, TH.7038 en MF TH.8043 staat garant voor uitstekende capaciteiten en prestaties, zelfs bij lage motortoerentallen. Daarom kunt u werken met aanzienlijk lagere motortoerentallen, minder brandstof verbruiken en rekenen op opvallend kortere werkcycli. De load-sensing pomp levert alleen olie wanneer hydraulisch vermogen wordt gevraagd. Dat voorkomt dat de olie onnodig warm wordt of dat er vermogen wordt verspild. Indien nodig is het volledige olievolume direct beschikbaar.



SLIMME BEDIENING

Met de hoogwaardige giekbesturing dankzij 4 elektro-hydraulische load-sensing regelventielen kan de gebruiker 3 functies tegelijk bedienen met grote nauwkeurigheid. De olie stroomt precies daarheen waar de gebruiker dat wil, niet gewoon naar de plaats met de minste weerstand. De optionele giekvering zorgt ook voor een ongekend rijcomfort tijdens alle transporttoepassingen. De activering van deze functie is automatisch gekoppeld aan de rijsnelheid van de machine.

Standaardfunctie SHS (smart handling system - intelligent verwerkingssysteem).

In het nieuwe displaymenu kan de gebruiker een maximum hydrauliekoliestroom instellen. Door de aanpassing van dit maximum kan de machine veel soepeler en nauwkeuriger werken.



De geïntegreerde snelkoppeling met drukontlasting zijn handig op de kop van de giek aangebracht voor een snel en efficiënt aan- en afkoppelen van werktuigen.



Het aan- en afkoppelen is eenvoudig dankzij het aansluitblok en het drukontlastingsysteem. Voor veeleisende werktuigen zoals strohakselaars en voerbakken kan een elektrische leiding worden gespecificeerd voor een vierde en vijfde functie.



Een load-sensing pomp op de modellen MF TH.6534, MF TH.7038 en MF TH.8043 levert een toonaangevende 190 liter olie per minuut.

Slimme generatie van efficiënt vermogen

Weloverwogen techniek en design betekenen dat u beschikt over optimale functionaliteit in de MF TH-serie verreikers. Krachtige, efficiënte motoren, slagvaardige transmissies en precieze hydraulische systemen maken van deze machines vertrouwde helpers die licht werk maken van de vele klussen op uw bedrijf.

De verreikers uit de MF TH-serie zijn uitgerust met viercilinder Doosan motoren van 3,6 l, die voldoen aan de Tier 4 Final-uitstootnorm. In deze motoren wordt gebruik gemaakt van ongecompliceerde technologieën die zorg dragen voor compromisloze, milieuvriendelijke oplossingen. De motor levert 100 pk of de MF TH.6030, MF TH.7030

en MF TH.7035 en 130 pk op de MF TH.6534, MF TH.7038 en MF TH.8043.

Elk van de modellen is voorzien van een krachtige motor, die meer dan voldoende koppel biedt voor toepassingen die meer tractie en kracht vragen. Het grotere motorkoelsysteem met zijn verbeterde ontwerp garandeert optimale prestaties, zelfs onder zware omstandigheden in nauwe ruimten. De motor is in de lengterichting gemonteerd. Zo bespaart deze niet alleen ruimte voor de giek – die zo het zicht vanuit de cabine niet belemmert – maar is deze ook ruim toegankelijk voor ongecompliceerde service en onderhoud.


Automatische koelfan-omkering

Een beproefde eigenschap van de vorige MF-verreikerserie is nu beschikbaar met een automatische optie om de motor schoon te houden voor maximale efficiëntie. Deze mogelijkheid biedt snelheidsregeling op basis van de luchttemperatuur of werking op een vooraf ingestelde snelheid, waarbij de automatische modus wordt gekozen met een knop op het dashboard.



Eco-modus standaard

De gebruiker kan een nieuwe Eco-modus activeren door eenvoudig een schakelaar in de cabine om te zetten. De oliestroom en het motortoerental worden geregeld voor een verlaagd brandstofverbruik.





De plaatsing en het compartiment voor de motor zijn vernieuwd, waarbij de motor lager is geplaatst voor meer zicht aan de rechterkant. Met een versterkte motorkap en grotere opening bieden de MF TH-modellen ook het profijt van een nieuwe openingshendel voor de motorkap.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE MOTOR

- Onderhoudsvrij emissieregelsysteem, motor met hoge prestaties
- Krachtig en efficiënt met ECO-modus
- Lage bedrijfskosten dankzij een DPF- en EGR-vrij motorontwerp voor besparing van tijd en geld
- De motor ligt evenwijdig aan de giek, zodat hij uitstekend bereikbaar is voor inspectie van het motorcompartiment en voor beter zicht aan de rechterkant
- Overzichtelijke techniek voor een productievere werkdag
- Optionele automatisch omkeerbare koelfan voor eenvoudige reiniging van het koelpakket en optimale productiviteit



Soepele bediening met hydrostatische transmissie

De tweetraps hydrostatische transmissie brengt, naast eenvoud en gebruiksgemak, een ongekend hoog prestatievermogen en vele gebruiksmogelijkheden. De machine heeft een snelheidsbereik tot 40 km/h*, verdeeld over twee mechanische versnellingen met twee hydraulische snelheidsgroepen, waarmee de klant steeds de passende snelheid kan kiezen voor de betreffende toepassing en verzekerd is van probleemloos transport over de weg.

Bovendien beschikt de bestuurder over gebruiksvriendelijke kruipversnellingen voor taken die een lage snelheid vragen bij een hoger motortoerental. Deze functie maakt een preciezere en gevoellere bediening mogelijk voor werkzaamheden als vegen, verdelen van kuilvoer of het instrooien van stro.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE TRANSMISSIE


- De hydrostatische transmissie zorgt voor een zeer nauwkeurige en bijzonder soepele bediening
- De unieke 4-traps transmissie staat garant voor een hoge vermogensoverdracht, waardoor de machine optimaal presteert
- Kies de beste versnellingen voor ergonomische controle over de machine
- Dankzij de kruipmodus kan een maximale snelheid worden ingesteld. Dit is bijzonder handig voor het uitdoserende van ruwvoer

*Afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt

De motorkap is aan de zijkant te openen en maakt motor, luchtfilter, koelsysteem en airconditioningsysteem zeer gemakkelijk bereikbaar voor snel onderhoud op de belangrijkste punten.



Het luchtfilter is eenvoudig uitneembaar voor controle en reiniging. Desgewenst is er ook een optionele omkeerbare koelfan verkrijgbaar. Druk de schakelaar in, of stel de automatische activering in en de koel fan gaat andersom draaien, zodat stof, kaf en ander materiaal dat op de koelingen is gaan zitten eruit wordt geblazen.



Op de grond staand kunt u de motorkap gemakkelijk optillen om de motor en radiator te controleren. Alle gebruikelijke onderhoudspunten van motor, hydrauliek en transmissie zijn eenvoudig te vinden voor simpel en snel onderhoud, zodat de machine maximaal inzetbaar blijft.



Eenvoudig onderhoud

Met minder stilstand wordt meer werk uitgevoerd

Snelle, ongecompliceerde en gemakkelijk routine-onderhoud dankzij de parallelle opstelling van de motor. Ongecompliceerd, eenvoudig onderhoud op praktisch geplaatste servicepunten voorkomt dat het onderhouden van uw verreiker tot stress leidt en zorgt dat u meer tijd kunt doorbrengen in het veld.



Diesel en AdBlue® kunnen eenvoudig vanaf de grond worden getankt.

MFservices

Gecombineerde diensten verhogen de winst en efficiëntie van onze klanten

Welkom bij MF Services — alles wat u nodig hebt voor ondersteuning van de goede werking van uw Massey Ferguson machine.

Toegankelijk en flexibel helpt MF Services u operationele kosten te beheersen en budgetten en business te plannen — zodat ieder bedrijfsuur van de machine succesvol verloopt en u zich in alle vrijheid volledig kunt richten op de hoofdactiviteiten in uw bedrijf.

Dit complete pakket serviceproducten maakt het u makkelijker dan ooit om MF-landbouwmachines te bezitten en te gebruiken.

Of het nu gaat om financiering, garantieverlenging, onderhoud, telematica, precisielandbouw of originele onderdelen, MF Services is uw onestopshop voor alle bestaande en toekomstige services die uw bedrijf op koers en uw machines inzetbaar houden.

Het is ons doel om uw Massey Ferguson machines operationeel en zo efficiënt mogelijk te houden gedurende hun hele levensduur.

MF*Care* biedt u volledige zekerheid

Het **MF*Care***-plan voor service en uitgebreide garantie* is een compleet, toonaangevend pakket voor volledige zorg voor uw machine dat regulier onderhoud, reparaties en een volledige garantie van AGCO biedt, op onder meer:

- Motor en transmissie
- Elektronica
- Hydraulisch systeem
- Cabine en bedieningselementen
- Besturing
- Assen

Regulier onderhoud volgens het **MF*Care***-plan voorziet in 'preventief onderhoud' — zodat storingen worden opgemerkt voordat ze problemen veroorzaken, zodat uitval wordt vermeden. Een complete historie van dealeronderhoud met originele AGCO-onderdelen verhoogt ook de restwaarde van uw machine.

AGCO Finance* biedt uitstekende financieringsmogelijkheden voor uw bedrijf

AGCO Finance is de geïntegreerde tak voor financiële services van Massey Ferguson die maatoplossingen voor uw bedrijf biedt, waaronder:

- Leasing
- Leningen
- Huurkoop
- Onderhoudspakketten
- Huur

* Neem contact op met uw plaatselijke Massey Ferguson-dealer voor beschikbaarheid in uw regio. Op deze diensten zijn voorwaarden van toepassing, die per markt of land kunnen variëren.



Toonaangevende onderdelenservice van AGCO Parts.

Vind het perfecte werktuig voor uw verreiker uit de MF TH-serie voor al uw werkzaamheden

Wij bieden een perfect assortiment werktuigen bij de MF TH-serie verreikers (specifiek ontwikkeld en geproduceerd voor de MF TH-serie), zodat u alle soorten toepassingen aankunt: lichte en zware lasten heffen, kuilvoer verplaatsen, vee voeren, enz.

Bak, graven en laden

Het zwaarste graafwerk uitvoeren en materiaal verplaatsen met onze robuuste graaf- en laadbakken. Deze bieden goed zicht op de snijrand, uitstekende uitbreekkraft voor graven en makkelijker en sneller vullen van de bak. Verkrijgbaar in verschillende capaciteiten, met of zonder tanden.

Bak, grote capaciteit

Verhoogt de productie door de grotere terugrolhoek die morsen vermindert. Laad hiermee graan in vrachtwagens of vul uw strooier met kunstmest.

Bak met grijper

Het ideale werktuig om vuil en grond met begroeiing, takken en ander grof materiaal op te scheppen, te verwerken en eventueel stevig vast te houden tijdens transport.

Vork met grijper

Dit is de makkelijke manier om los hooi, stro en mest te verwerken op de boerderij en andere plaatsen. Gebruik de vork van het werktuig zelf of voeg een hydraulische grijper toe voor meer grijpvermogen.

Palletvorken

Uitstekend geschikt voor behandeling van bulk- of verpakt materiaal zoals kunstmest, zaaigoed en diervoeder. Vooral handig in nauwe ruimten. Naar keuze een vaste of bewegende vork leverbaar (met sideshift op het vaste vorkframe).

Balenvork

Deze dient voor efficiënt transporteren en laden van ronde balen vanaf de grond op een aanhanger of in een balenvoermachine.

Balengklem met buizen



Al het vermogen van onze getande balengrijper, maar met twee hydraulische armen in de vorm van ronde buizen voor een stevige greep op losse balen.

Balengklem met tanden

Transporteer en laad maximaal twee ronde balen vanaf de grond op een aanhanger of balenpers. De onafhankelijke hydraulische armen, elk voorzien van 4 tanden, zorgen voor een stevige greep.



Hefcapaciteiten



		MF TH.6030 Std. cabine	MF TH.6030 Lage cabine	MF TH.7030 Std. cabine	MF TH.7030 Lage cabine	MF TH.6534	MF TH.7035 MF TH.7038	MF TH.8043
A	mm	5712 [†]		6278 [†]		5874	6074	6180
B	mm	4507		5063		4669	4869	4975
C	mm	4123* 4035**	4123* 4035**	4123* 4035**	4123* 4035**	4145	4145	4246
D	mm	2334* 2250**	2184* 2100**	2334* 2250**	2184* 2100**	2374	2374	2374
E	mm	1671* 1587**	1671* 1587**	1671* 1587**	1671* 1587**	1752	1752	1770
F	mm	348* 264**	348* 264**	348* 264**	348* 264**	430	430	430
G	mm	2820	2820	2820	2820	2870	2870	2870
H	mm	1666		1666		1895	1895	1895
I	mm	2100		2100		2300	2300	2300
J	mm	4922* 4812**		4922* 4812**		4805	4970	4995
K	mm	1329* 1503**		1329* 1503**		1161 - 1631		
L	mm	3717* 3875**		3717* 3875**		3714 - 4192		

*24"-banden **20"-banden [†]met palletvorken

Deze afbeeldingen met laadvermogens tonen duidelijk aan, dat elk model in zijn klasse uitstekende prestaties levert.

Standaardspecificaties

Laadprestaties (norm EN 1459: 1998 Annex B)	MF TH.6030	MF TH.7030	MF TH.6534	MF TH.7035	MF TH.7038	MF TH.8043
Max. hefcapaciteit						
op bodemniveau kg	3000	3000	3400	3500	3800	4300
op max. hefhoogte kg	2500	2000	3400	3500	3800	2600
op laadconfiguratie 2 m lengte op 4 m hoogte kg	2000	2000	3000	3000	3000	3000
Uitbreekkracht kN	3600	3600	6200	6200	6200	7000
Max. hefhoogte m	5,8	6,70	6,5	7	7	7,5
Reikwijdte naar voren - giek uitgeschoven m	3,13	3,9	3,4	4	4	4,1
Hydraulisch systeem						
Giek - tandwielpompcapaciteit l/min	100	100	190	100	190	190
Transmissie						
Type	Hydrostatisch					
Mechanische versnellingen	-	-	2	2	2	2
Hydraulische versnellingen	2	2	2	2	2	2
1e versnelling* km/h	9,7	9,7	6	6	6	6
2e versnelling* km/h	40	40	12	12	12	12
3e versnelling* km/h	-	-	18	18	18	18
4e versnelling* km/h	-	-	40	40	40	40
Motor						
Cilinderinhoud liter/aantal cilinders	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4
Inspuiting	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail
ISO pk bij 2400 tpm	100	100	130	100	130	130
Max. koppel (ISO 14396) Nm	430	430	500	430	500	500
Capaciteit brandstoftank	115	115	138	138	138	138
Banden						
Standaard	405/70 20	405/70 20	400/80R24	400/80R24	400/80R24	400/80R24
Optie	400/70R24	400/70R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24
Remmen	Natte-schijvenremmen					
Gewichten en inhouden						
Gewicht, zonder werktuig kg	5200	5600	6500	7130	7130	8040

* bij max. snelheid van specifieke machine



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Internet: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: Twitter.com/MF_EAME

Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® is een wereldwijd merk van AGCO.

© AGCO Limited. 2019 | A-NL-16609 | Nederlands/0319



Verantwoord bosbeheer